



RUKAN GOLF LAKE RESIDENCE BLOK VENICE B-37,
JL .LINGKAR LUAR/OUTER RINGROAD, CENGKARENG TIMUR
JAKARTA BARAT INDONESIA
TELP-021 2252 1243

ICE CUBE MACHINE

MESIN PEMBUAT ES BATU



SD-40



SD-60

SD-90



SF-500



SF-250



SF-150

TYPE	SF-150	SF-250	SF-500
TEGANGAN	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
DAYA	1200 W	2500 W	3300 W
KAPASITAS	150 Kg	250 Kg	500 Kg
BIN KAPASITAS	200 Kg	300 Kg	350 Kg
DIMENSI	680x800x1470 mm	760x870x1780 mm	760x1040x1900 mm

TYPE	MQ-40	MQ-90
TEGANGAN	220V/50-60 Hz	220V/50-60 Hz
DAYA	450 W	910 W
BIN KAPASITAS	20 Kg	80 Kg
DIMENSI	510x500x750 mm	825x575x1000 mm
BERAT	36 Kg	90 Kg



MQ-40



MQ-90





Dijual Terpisah & Sangat Dianjurkan



JY-QD-2
(29 x 14 x 35)CM
Hanya untuk type:
CR-40, CR-75, CR-100




WF-4000
(40 x 26 x 82)CM
Cocok untuk semua type
Mesin Ice Maker GEA

WATER FILTER

- Kapasitas: 4000L/24jam
- Tekanan air minimal: 2 bar

Mesin untuk membuat es batu berbentuk kubus dengan ukuran kecil-kecil (2 x 2 x 2 cm).



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
CR-75 || CR-100



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
CR-40

TYPE	CR-75	CR-100	CR-40
KAPASITAS PRODUKSI/24 JAM	60 Kg	60 Kg	32 Kg
KAPASITAS BIN	38 Kg	50 Kg	16 Kg
BUTIRAN ES JATUH 15-20 MNT	90	90	60
LISTRIK	540 W	820 W	480 W
BERAT	60 Kg	60 Kg	48 Kg
DIMENSI	66x69x82 cm	66x69x91 cm	50x58x76 cm



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
FIM-300FA || BIN IB-300



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
FIM-450FA || BIN IB-400



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
FIM-600FA || BIN IB-400



Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu
FIM-1000FA || BIN IB-400

TYPE	FIM-300FA	BIN IB-300	FIM-450FA	BIN IB-400	FIM-600FA	BIN IB-400	FIM-1000FA	BIN IB-400
KAPASITAS PRODUKSI	105 Kg	-	160 Kg	-	208 Kg	-	325 Kg	-
KAPASITAS BIN	60 Kg	136 Kg	-	180 Kg	-	180 Kg	-	180 Kg
BUTIRAN ES JATUH 15-20 MNT	117	-	234	-	234	-	342	-
LISTRIK	1650 W	-	1898 W	-	2164 W	-	2850 W	-
BERAT	65 Kg	37 Kg	73 Kg	50 Kg	85 Kg	50 Kg	110 Kg	50 Kg
DIMENSI	58x59x45 cm	57x83x123 cm	77x85x51 cm	78x85x123 cm	77x70x51 cm	78x85x123 cm	77x70x68 cm	78x85x123 cm

Commercial Ice Cube Machine

Mesin pembuat es batu (Komersial)



Commercial Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu (Komersial)
CV-2000 || CV-3000



Commercial Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu (Komersial)
CV-5000 || CV-8000



Commercial Ice Cube Machine
Mesin pembuat es batu (Komersial)
CV-10000

TYPE	CV-2000	CV-3000	CV-5000	CV-8000	CV-10000
VOLTASE	10 KW	14 KW	25 KW	38 KW	49 KW
KAPASITAS TEMPAT ES	166 Kg	250 Kg	416 Kg	666 Kg	833 Kg
KAPASITAS Kg/hari	2.000 Kg	3.000 Kg	5.000 Kg	8.000 Kg	10.000 Kg
BERAT	1.200 Kg	1.350 Kg	1.780 Kg	3.000 Kg	3.900 Kg
DIMENSI	172x152x204 cm	210x193x204 cm	306x192x204 cm	583x198x232cm	306x192x204 cm





Glass Door S.Steel Under Counter
Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah

MGCR-120S GD || MGCR-150S GD || MGCR-180S GD


MGCR-210S GD



TYPE	MGCR-120S GD	MGCR-150S GD	MGCR-180S GD	MGCR-210S GD
VOLUME	210 L	295 L	375 L	440 L
LISTRIK	336 W	340 W	345 W	480 W
VOLTASE	220 V/IP	220 V/IP	220 V/IP	220 V/IP
RAK	1	1	1	1
BERAT	72 Kg	95 Kg	104 Kg	130 Kg
DIMENSI	120x60x85 Cm	150x60x85 Cm	180x60x85 Cm	210x60x85 Cm



Pintu Kokoh



Kaca Anti Embun

- Digital thermostat
- Interior & exterior stainless steel
- Pintu kaca 2 lapis dengan heater anti embun
- Automatic evaporation
- Kompresor Secop (Ex. Danfoss)
- Untuk type 3 pintu dilengkapi airflow guide agar pendinginan merata
- Tebal insulasi body 50 mm (90 mm pada counter top)
- Refrigerant R134a (Ramah lingkungan)
- Lampu internal
- Filter penyaring debu mudah dibersihkan


Glass Door S.Steel Under Counter
Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah

MGCR-180 XHHH



TYPE	MGCR-180 XHHH
VOLUME	455 L
LISTRIK	464 W
VOLTASE	220 V/IP
RAK	6
BERAT	161 Kg
DIMENSI	180x75x85 Cm

Bagian tampak dari sisi & atas



Isi dalam laci :




- Fitur:**
- Rel Laci dari Italy "Compex"
 - Handle laci dengan design elegan
 - Thermostat digital dengan pelindung
 - Kaki dapat disetel
 - Suhu : +2° ~ +5°C
 - Setiap drawer cocok untuk (kecuali drawer no.1):
 - 1 x GN Pan 1/1-6 atau
 - 2 x GN Pan 1/2-6 atau
 - 3 x GN Pan 1/3-6 (Tidak Termasuk GN Pan)



Counter Top Salad Case

Lemari pendingin untuk tempat salad

VRX395-1200 || VRX395-1500 || VRX395-1800



- Digital Thermostat
- Body Stainless steel + Kaca
- Temp. +2 ~ +8C
- Refrigerant R134a

TYPE	VRX395-1200	VRX395-1500	VRX395-1800
WADAH (Pcs)	4 X GN1/3	6 X GN1/3	8X GN1/3
LISTRIK	142 W	142 W	162 W
BERAT	44 Kg	50 Kg	57 Kg
DIMENSI	120x40x44 Cm	150x40x44 Cm	180x40x44 Cm

CATATAN :

Dirancang untuk diletakan di atas Under Counter, tidak perlu melubangi meja kerja Under Counter.

Island Salad Bar

Lemari pendingin untuk tempat salad

TYPE	M-H 1570FL4T	M-H 1900FL5T
JUMLAH WADAH	4 x GN 1/1 (8 X GN 1/2)	5 x GN 1/1 (10 X GN 1/2)
VOLUME	69 L	87 L
TEMPERATUR	+2 ~ +8°C	+2 ~ +8°C
LISTRIK	520 W	705 W
BERAT	120 Kg	135 Kg
DIMENSI	157x80x138 Cm	190x80x138 Cm

CATATAN HARGA TIDAK TERMASUK GN PAN

- Ventilated cooling system
- Wooden case
- Lighted canopy

M-H 1570FL4T






M-H 1900FL5T



Marble Top Counter For Salad Case

Penyangga Lemari pendingin untuk tempat salad

TYPE	UCC/F-2D120/TW	UCC/F-2D150/TW	UCC/F-2D180/TW	UCC/F-2D210/TW
PANJANG	120 Cm	150 Cm	180 Cm	210 Cm



CATATAN

Digunakan untuk tempat penyangga bagi lemari pendingin untuk salad.

Tempat pendingin salad ini digunakan agar salad yang akan disajikan tetap segar ketika akan dinikmati.






Lemari pendingin

Combi Cabinet -20 C/ +2 C Lemari pendingin MGURF-60




- Fitur:**
- Fan cut-out switch (Jika pintu buka kipas mati)
 - Roda
 - Body full stainless steel
 - Insulasi 60 mm
 - Atas Chiller Bawah Freezer
 - Thermostat digital "Carel" anti air
 - Kompresor Secop (ex. Danfoss)



Combi Cabinet -20 C/ +2 C Lemari pendingin MGURF-120




- Fitur:**
- Fan cut-out switch (Jika pintu buka kipas mati)
 - Roda
 - Body full stainless steel
 - Insulasi 60 mm
 - Atas Chiller Bawah Freezer
 - Thermostat digital "Carel" anti air
 - Kompresor Secop (ex. Danfoss)




Freezer Cabinet -20 C Lemari pendingin MGUF-60




- Fitur:**
- Fan cut-out switch (Jika pintu buka kipas mati)
 - Roda
 - Body full stainless steel
 - Insulasi 60 mm
 - Atas Bawah Freezer
 - Thermostat digital "Carel" anti air
 - Kompresor Secop (ex. Danfoss)



TYPE	MGURF-60	MGURF-120	MGUF-60	MGUF-120	MGUF-180
VOLUME	400 L	900 L	425 L	425 L	1485 L
TEMPERATUR	+2 / -20°C	+2 / -20°C	-10 ~ -20°C	-10 ~ -20°C	-10 ~ -20°C
LISTRIK	720 W	1350 W	680 W	850 W	1350 W
VOLTASE	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
RAK	3	6	3	6	9
BERAT	98 Kg	200 Kg	95 Kg	145 Kg	240 Kg
DIMENSI	60x74x195 Cm	120x74x195 Cm	120x74x195 Cm	120x74x195 Cm	180x74x195 Cm



Freezer Cabinet -20 C Lemari pendingin MGUF-120



Freezer Cabinet -20 C Lemari pendingin MGUF-180

Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah



310 L^o
+2 ~ +5 C
325 W
220 V/50 Hz
2
R404a
92 Kg
120x75x85 cm

TYPE	MGCR-120	MGCR-150
VOLUME		
TEMPERATUR		
LISTRIK		
VOLTASE		
RAK		
BERAT		
DIMENSI		

- Kaki dapat disetel
- Spaser untuk melindungi motor & evaporator
- Thermostat dengan pelindung
- Kompresor Secop (Ex. Danfoss)



S.Steel Under Counter Chiller +2 C ~ -12 C

Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah MGCR-120



S.Steel Under Counter Chiller +2 C ~ -12 C Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah MGCR-150

Dirancang khusus untuk tetap bisa beroperasi walaupun bagian belakang dan samping tertutup oleh tembok atau kabinet lain



Blast Chiller

Lemari pendingin cepat



TYPE	RA-680BC	RA-1200BC	RA-1800BC
VOLUME	375 L	750 L	1.550 L
TEMPERATURE	+4°C	+4°C	+4°C
LISTRIK	1.800 W	2.200 W	2.800 W
VOLTASE	220/VIP	380/VIP	380/VIP
RAK	4	8	12
BERAT	120 Kg	165 Kg	230 Kg
DIMENSI	68x74x200 Cm	120x74x200 Cm	180x74x200 Cm

TYPE	SL-068	BF-1T	BF-2T
PEMBEKUAN	30-80 Kg	60-80 Kg	120-160 Kg
VOLUME	286 L	1.130 L	1.600 L
TEMPERATUR	-20° ~ -35°C	-20° ~ -35°C	-20° ~ -35°C
LISTRIK	1.800 W	2.200 W	3.380 W
VOLTASE	380 V/3P	380 V/3P	380 V/3P
KOMPRESOR	DANFOS MANERDUP	BITZER 2 PK	BITZER 4 PK
BERAT	120 Kg	410 Kg	495 Kg
DIMENSI	68x73x205 Cm	125x121x236 Cm	125x164x239 Cm



SL-068

(3 Turbo Blower)




Blast Freezer adalah unit pembeku cepat yang berfungsi :

- Mencegah berkurangnya kandungan cairan dalam daging / seafood (menjaga kelembaban produk tetap tinggi)
- Mencegah perubahan warna dan rasa pada daging / ikan
- Mencegah berkembang biaknya bakteri


Blast Freezer

Lemari pembeku cepat



BF-1T

(3 Turbo Blower)
+ 1 Trolley



Water Chiller

Pendingin untuk air

NFL-100 || NFL-200



TYPE	NFL-100	NFL-200
KAPASITAS	100 L	200 L
LISTRIK	1.300 W	2.200 W
VOLTASE	220 V/50 Hz/P	220 V/50 Hz/P
DIMENSI	70x70x164 Cm	100x80x164 Cm




Fitur:


- Automatic water inlet
- Cycling water controlling system (untuk mempercepat pendinginan air)
- Stainless steel body + tank
- Terdapat Tanki Penampungan Air, untuk diambil air dinginnya, tidak disirkulasi kembali

Sebagai air dingin untuk campuran adonan bakso pada Mixer Bakso atau campuran roti pada Spiral Mixer.

BF-2T



(6 Turbo Blower)
+ 2 Trolley





ICE LOLLY MACHINE

MESIN PEMBUAT ES LOLY



MESIN PEMBUAT ES LOLY
PBZ-02



MESIN PEMBUAT ES LOLY
PBZ-04



MESIN PEMBUAT ES LOLY
PBZ-06



MESIN PEMBUAT ES LOLY
PBZ-10



MESIN PEMBUAT ES LOLY
PBZ-18

TYPE	PBZ-02	PBZ-04	PBZ-06	PBZ-10	PBZ-18
KAPASITAS	240 pcs/jam	480 pcs/jam	720 pcs/jam	30.000 pcs/Hari	54.000 pcs/Hari
CETAKAN	2	4	6	10	18
LISTRIK	2.800 W	4.200 W	4.800 W	4.800 W	6.800 W
VOLTASE	220 V/1P	380 V/3P	380 V/3P	380 V/3P	380 V/3P
BERAT	220 Kg	270 Kg	320 Kg	350 Kg	480 Kg
DIMENSI	86x78x115 cm	107x70x115 cm	173x70x115 cm	251x76x115 cm	283x96x115 cm


Mesin Ice Lolly ini dengan cetakan press tanpa sambung menghasilkan es Lolly setara buatan pabrik besar. Dengan media air garam (NaCl) atau Food Grade Propylene Glycol* (Harga Belum Termasuk Media) bisa dipanen setiap 15~ 20 menit (tergantung suhu adonan).

Cetakan Round Bin terbuat dari Galvanized Steel (Membuat Es Campur Taiwan) Untuk menghasilkan es serut yang halus tambahkan gula / susu ke dalam air yang hendak dibekukan


ROUND BIN



ROUND BIN




ICE LOLLY MOULD (40 pcs ice)



Harga Belum Termasuk Ice Lolly Mould



TYPE	6019
Top Caliber	45x22 mm
Bottom Caliber	41x19 mm
Height	122 mm
Volume	100 ml
Dimensi	32x21x30 cm
Qty	40 pcs



TYPE	6001
Top Caliber	45x21 mm
Bottom Caliber	42x19 mm
Height	100 mm
Volume	75 ml
Dimensi	33x20x28 cm
Qty	40 pcs



CATATAN : Propylene Glycol (PG) harus dicampur dengan air bersih dengan perbandingan 1 : 1
Periksa secara berkala kadar PG dengan Refractometer GETRA RHB-200ATS



EUTETIC BOX

MOBIL BOX PENDINGIN

Inovasi untuk distribusi produk makanan beku dan es krim, hanya dengan mengisi ulang (charge) Eutetic Plate selama 10 s/d 12 jam dengan listrik hingga mampu mencapai suhu -35/-40°C dan siap digunakan untuk aktivitas distribusi selama 12 Jam.



+ CONDENSING UNIT DI KABIN



+ CONDENSING UNIT DI ATAS BOX
+ PINTU SAMPING (OPTIONAL)



Condensing unit Cabin for easy maintenance access



Door Stopper and S/S Door Frame




Internal Lamp



Thermometer


4 BAN BESAR (TOYOTA DYNA, MITSUBISHI COLT FE 304, ISUZU ELF)



Ukuran Box	P 310 x L 170 x T 170 cm
Condensing Unit	BITZER 2DC 2.2 (2.5 HP)

Note:
Khusus u/ Mitsubishi Colt FE 304 yang Kepala (kabin) bisa dibuka Kondensernya tidak bisa diletakkan di atas

6 BAN KECIL (MITSUBISHI FE 334, ISUZU ELF, TOYOTA DYNA)



Ukuran Box(CM)	P420 x L190~215 x 190 x 215 cm
Condensing Unit	BITZER 4FC-3.2 (3 HP)

Origin : Malaysia

Spesifikasi Umum:

- Sistem pendingin menggunakan Air Cooled Semi Hermatic kompresor "BITZER" 380V/3Ph/50HZ dan Propylene Glycol Eutetic Plate
- Material insulasi kabin menggunakan high pressure polyurethane dengan kepadatan 40 Kg/M³ dilapisi dengan Fiberglass untuk kulit bagian luar dan White Colorbond untuk kulit bagian dalam (Food Grade), tebal 10 cm.
- Pintu swing dilengkapi dengan heater dan gasket untuk mencegah terjadinya kondensasi

Keuntungan:

- Tidak menggunakan tenaga mesin mobil untuk memutar kompresor, sehingga mesin mobil lebih awet & bertenaga
- Tidak ada sistem defrost cycle sehingga kestabilan suhu / kualitas produk lebih terjamin selama pengiriman berlangsung
- Mencegah terjadinya kegagalan suhu produk yang disebabkan sistem pendingin tidak bekerja pada saat pengiriman berlangsung

Aksesori Standar:

- PVC Strip Curtain
- Rubber Door Stopper
- Analog Temperature Reading
- Lantai : Aluminium Corrugated Structure
- 2 nos Weather Proof 12 V Bulbs lamp for internal lighting
- 4 nos Weather Proof 12 V Bulbs lamp for External box signing

- Mobil Box pendingin ini sangat cocok untuk berbagai jenis produk makanan, minuman dan es krim.
- Dengan kapasitas yang luas, memungkinkan untuk menyimpan produk yang akan dikirim lebih banyak.
- Praktis dan mudah dalam segi perawatan



Seafood Counter

Display pendingin makanan hasil laut



Seafood Counter
Display pendingin makanan
hasil laut
MANGROVE-120



Seafood Counter
Display pendingin makanan
hasil laut
MANGROVE-180



Seafood Counter
Display pendingin makanan
hasil laut
MANGROVE-240

TYPE	MANGROVE-120	MANGROVE-180	MANGROVE-240	SC-602BP
VOLUME	75 L	115 L	150 L	602 L
TEMPERATUR	+5° ~ 0 ~ (-2°)C	+5° ~ 0 ~ (-2°)C	+5° ~ 0 ~ (-2°)C	-5° ~ +5°C
LISTRIK	280 W	375 W	500 W	550 W
VOLTASE	220 V	220 V	220 V	220 V
BERAT	110 Kg	160 Kg	190 Kg	125 Kg
DIMENSI	120x116x111 Cm	180x116x111 Cm	240x116x111 Cm	210x110x97 Cm

Seafood Counter (Self Contained)
Display pendingin makanan hasil laut
SC-602BP



Serve Open Counter

Display pendingin yang terbuka


HELICONIA-LS125 || HELICONIA-LS187 || HELICONIA-LS250 || HELICONIA-LS375

TYPE	HELICONIA-LS125	HELICONIA-LS187	HELICONIA-LS250	HELICONIA-LS375
DISPLAY AREA	1.05 L	1.6 L	2.1 L	3.2 L
TEMPERATUR	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C
LISTRIK	640 W	720 W	960 W	720 x 2 W
VOLTASE	220 V	220 V	220 V	220 V
DIMENSI	135x118x89 Cm	198x118x89 Cm	260x118x89 Cm	385x118x89 Cm



Fitur:

- Thermostat digital
- Heater pada "water drain"
- Heater pada evaporator
- Double layer glass
- Adjustable feet
- Auto Defrost




Curve Glass Serve Counter

Display pendingin yang terbuka dengan penutup kaca



- Thermostat digital
- Heater pada "water drain"
- Heater pada evaporator
- Double layer glass
- Adjustable feet

- Thermostat digital
- Heater pada "water drain"
- Heater pada evaporator
- Double layer glass
- Adjustable feet



TYPE	HELICONIA-RCA125	HELICONIA-RCA187	HELICONIA-RCA250	HELICONIA-RCA375
DISPLAY AREA	1.05 L	1.6 L	2.1 L	3.2 L
TEMPERATUR	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C	+2° ~ +8° C
LISTRIK	690 W	780 W	850 W	1.200 W
VOLTASE	220 V	220 V	220 V	220 V
DIMENSI	135x118x123 Cm	198x118x123 Cm	260x118x123 Cm	385x118x123 Cm

CATATAN

Digunakan sebagai tempat untuk memajang makanan & minuman, biasanya dipakai di Mall & supermarket. Memiliki Double layer glass dan mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup besar.



MULTIDECK OPENED CHILLER (SELF CONTAINED)



Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
ANGELICA-70

- Fitur:**
- Night curtain
 - Adjustable shelves
 - Digital thermometer
 - Shelves lighting



Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
ANGELICA-200




Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
ANGELICA-300

TYPE	ANGELICA-70	ANGELICA-200	ANGELICA-300
TEMPERATUR	4 ~ 8°C	4 ~ 8°C	4 ~ 8°C
LISTRIK	1.050 W	1.576 W	1.625 W
VOLTASE	220 V/IP	220 V/IP	220 V/IP
BERAT	120 Kg	200 Kg	300 Kg
DIMENSI	73x69x150 Cm	195x89x158 Cm	257x89x158 Cm



Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
IRIS-100

- Fitur:**
- Thermostat digital
 - Sistem defrost otomatis
 - Kompresor Aspera "Embraco"
 - Lampu TL pada canopy + rak
 - Evap terbuat dari pipa tembaga
 - Night curtain
 - Kemiringan rak bisa diatur
 - Sistem pendinginan dengan kipas
 - Ketinggian kaki bisa diatur
 - Refrigerant: R404a
 - Bak drain evaporasi dengan heater (2 x 280W) atau bisa langsung menghubungkan selang drain ke saluran pembuangan u/ hemat energi
 - Temperature: +3 ~ +8°C



Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
IRIS-125

TIPE	IRIS-100	IRIS-125	IRIS-200	IRIS-250
VOLUME	755 L	1050 L	1550 L	2050 L
LISTRIK KOMPRESOR	850 W	900 W	2.050 W	2.450 W
EVAP HEATER	198 W	322 W	580 W	830 W
DRAIN HEATER	2 x 280 W	2 x 280 W	2 x 280 W	2 x 280 W
VOLTASE	220 V	220 V	220 V	220 V
BERAT	180 Kg	210 Kg	270 Kg	320 Kg
DIMENSI	98x 77x196 Kg	128x 77x196 Kg	194x 77x196 Kg	256x 77x196 Kg

Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
IRIS-250



Kapasitas rak lebih banyak
untuk memajang barang-barang
yang akan di jual.



Sebagai tempat pendingin untuk memajang
barang seperti : minuman kemasan kaleng,
minuman kemasan botol, makanan di Mini market.





Multideck Opened Chiller
Lemari pendingin dengan rak yang terbuka
IRIS-200




Supermarket Refrigeration Cabinet




Lemari kaca pendingin untuk Supermarket



Glass End Panel
Central End
Mirror End Panel
Stopper :
W = 125 cm x H = 6 cm



Glass End Panel
Mirror End Panel
Stopper :
W = 125 cm x H = 6 cm





TIPE	MAGNOLIA-FS 250	MAGNOLIA-FS 375	MAGNOLIA-ED 250	MAGNOLIA-ED 375
DAYA	3.400 W	5.200 W	3.850 W	5.700 W

Supermarket Refrigeration Cabinet


Lemari kaca pendingin untuk Supermarket

TIPE	ROSE-NT3	ROSE-NT4	ROSE-NT6
DAYA	1.000 W	1.200 W	1.800 W
PINTU	3 PINTU	4 PINTU	6 PINTU



(2.000 W)


End Panel
Head 1875



TIPE	MINI MAGNOLIA-ED 250	MINI MAGNOLIA-ED 375
DAYA	2.900 W	4.200 W






End Panel
W = 187.5 cm (Rose-NT3)
W = 250 cm (Rose-NT4)
W = 375 cm (Rose-NT6)



TIPE	JASMINE-RCA 125	JASMINE-RCA 187.5	JASMINE-RCA 250	JASMINE-RCA 375
DAYA	740 W	1.100 W	1.480 W	2.200 W

CATATAN

Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh) .



TIPE	JASMINE-LS 125	JASMINE-LS 187.5	JASMINE-LS 250	JASMINE-LS 375
DAYA	740 W	1.100 W	1.480 W	2.200 W

CATATAN

Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh) .





Upright Freezer: Dilengkapi 7 laci yang juga berfungsi sebagai penghalang keluarnya udara dingin. Berfungsi untuk memudahkan penyimpanan dan pengambilan produk (Tanpa Menumpuk) dan sebagai pengganti chest freezer. Produk yang disimpan sudah harus dalam keadaan beku.

Freezer Cabinet Lemari pendingin

RS-30WC4HFY



Features:

- No Frost
- Painted Cabinet
- Stainless steel door
- 7 drawers
- Reversible door
- Digital Displayed
- Freezing Capacity 18 Kg/24 H



RS-45DL4HEY



Features:

- Painted Cabinet
- Stainless steel door
- 5 shelves + 1 drawer
- Door shelves
- Reversible door
- Digital Displayed



TYPE	RS-30WC4HFY	RS-45DL4HEY
VOLUME	230 L	350 L
LISTRIK	220 W	180 W
TEMPERATURE	-15 ~ -24 °C	+2 ~ +8 °C
BERAT	77 Kg	70 Kg
DIMENSI	60x61x176 Cm	60x61x176 Cm

Combi Glass Door Cooler

Lemari pendingin kaca kombinasi

Q600-L2S

Fitur:

- Static cooling system
- Lampu LED untuk cooler
- Refrigerant: R134a
- 2 compressor (masing-masing untuk chiller dan freezer Q1000-L4S dan Q1600-L6S)
- Digital Thermostat
- Body: Stainless steel
- Roda
- Cooler: Buah dan sayuran
- Freezer: Daging, ikan, seafood membuat es batu



Q600-L4S



TYPE	Q600-L2S	Q1000-L4S	Q1000-L6S
VOLUME	600 L	1000 L	1600 L
LISTRIK	250 W	350 W	500 W
KOMPRESOR	1 BUAH	2 BUAH	2 BUAH
RAK	2	4	6
BERAT	112 Kg	167 Kg	220 Kg
DIMENSI	85x76x206 Cm	129x76x206 Cm	191x76x206 Cm

Q600-L6S



Chiller Cabinet ~2 °C



Lemari pendingin

TYPE	MGUR-60	MGUR-120	MGUR-180
VOLUME	425 L	955 L	1485 L
TEMPERATURE	-10 ~ -20 °C	-10 ~ -20 °C	-10 ~ -20 °C
LISTRIK	680 W	850 W	1350 W
VOLTASE	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
RAK	3	6	9
BERAT	95 Kg	145 Kg	240 Kg
DIMENSI	60x74x195 Cm	120x74x195 Cm	180x74x195 Cm

MGUR-60

Fitur:

- Fan cut-out switch (Jika pintu buka kipas mati)
- Roda
- Body full stainless steel
- Insulasi 60 mm
- Atas Bawah Chiller
- Thermostat digital "Carel" anti air
- Kompresor Secop (ex. Danfoss)



MGUR-120



MGUR-180





Walk In Display Cooler

Lemari kaca pendingin (Tempat Penyimpanan)



Fitur:

- Tebal panel 50 MM
- 5 susun rak rata
- Optional untuk rak gravitasi (miring ke depan)
- Lampu di setiap rangka samping pintu dan ruangan
- Optional heated glass door
- Refrigerant: R22
- Remote Condensing Unit


TIPE	LCG3-FB	LCG4-FB	LCG5-FB	LCG6-FB
JUMLAH PINTU	3	4	5	6
SUHU	+2 ~ +6°C	+2 ~ +6°C	+2 ~ +6°C	+2 ~ +6°C
COMPRESOR	2,5 HP	3 HP	4 HP	4 HP
DIMENSI	220x180x220	290x180x220	360x180x220	430x180x220



Rak Gravitasi

CATATAN

Kabinet yang berfungsi ganda samping sebagai tempat pemajang minuman dingin juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan/gudang pada convience store.



Untuk Memajang Es krim Premium

LSD-55

- Internal Lamp LED
- Double layer heated tempered glass door
- Adjustable shelves and feet
- Static cooling
- Balanced refrigerated temperature
- Easy to clean
- Energy saving
- Lock



Features:

- Both-side vertical lamp
- Automatic defrost
- Forced air ventilation
- 3 layers antifog glass
- Lighted canopy + lock
- Analog thermometer
- Adjustable shelves



Type	LSD-55	ASIA-45
Volume	55 L	397 L
Suhu	-24 C	-24 C
Listrik	290 W	980 W
Berat	42 Kg	142 Kg
Dimensi	59x50x61 cm	67x66x195 cm

Lemari pendingin



Up Right Freezer
EXPO-500AL/CN



Up Right Freezer
EXPO-1000AL/CN

- Lampu interior
- Kaca heater
- No frost system
- Rak bisa di atur

Cocok untuk Penyimpanan :
Frozen nugget, french fries, daging beku, sayuran beku, jagung, wortel, bean, dll.





S.Steel Under Counter Chiller +2 C ~ -15 C
Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah



MGCR-210



MGCR-240

- Kaki dapat disetel
- Spaser untuk melindungi motor & evaporator
- Thermostat dengan pelindung
- Kompresor Secop (Ex. Danfoss)

TYPE	MGCR-210	MGCR-240
VOLUME	535 L	670 L
TEMPERATUR	+2 ~ +5 °C	+2 ~ +5 °C
LISTRIK	480 W	480 W
VOLTASE	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
RAK	2	2
BERAT	143 Kg	143 Kg
DIMENSI	210x75x85 Cm	210x75x85 Cm

S.Steel Under Counter Freezer -15 C ~ -20 C
Lemari pendingin (Stainless steel) desain bawah

MGcf-120



MGcf-150



TYPE	MGcf-120	MGcf-150	MGcf-180	MGcf-210
VOLUME	310 L	360 L	455 L	535 L
TEMPERATUR	-10 ~ -20 °C	-10 ~ -20 °C	-10 ~ -20 °C	-10 ~ -20 °C
LISTRIK	550 W	550 W	750 W	858 W
VOLTASE	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
RAK	2	2	2	2
BERAT	102 Kg	105 Kg	123 Kg	155 Kg
DIMENSI	120x75x85 Cm	150x75x85 Cm	180x75x85 Cm	210x75x85 Cm

MGcf-180



MGcf-210





CFC FREE



Energy Saving



Climate Zone



Low Noise



Fast Cooling



Electric Shock Protection

Sliding Flat Glass Freezer

Pendingin dengan kaca datar yang digeser

Aplikasi:

Untuk memajang es cream, nugget, bakso & Produk produk Beku lainnya



Sliding Flat Glass Freezer
SD-100F



Sliding Flat Glass Freezer
SD-100



Sliding Flat Glass Freezer
SD-132P



Sliding Flat Glass Freezer
SD-186 || SD-256

TYPE	SD-100F	SD-100	SD-132P	SD-186	SD-256
VOLUME	100 L	100 L	132 L	186 L	265 L
SUHU	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C
LISTRIK	115 W	115 W	160 W	196 W	220 W
KERANJANG	1	1	1	1	1
BERAT	54 Kg	34 Kg	46 Kg	52 Kg	64 Kg
DIMENSI	64x59x85cm	62x52x83cm	73x54x92cm	93x54x80cm	107x60x80cm



digital thermometer



static refrigeration



analog thermometer



baskets



lockable castor



reachable



Sliding Flat Glass Freezer
STELLA-200
STELLA-250

TYPE	STELLA-200	STELLA-250
VOLUME	750 L	980 L
SUHU	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C
LISTRIK	560 W	610 W
KERANJANG	4	8
BERAT	132 Kg	158 Kg
DIMENSI	253x94x86cm	253x94x86cm

TYPE	SD-376BP	SD-516BP	SD-636BP
VOLUME	368 L	516 L	636 L
SUHU	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C	-18 ~ -25 C
LISTRIK	454 W	514 W	688 W
KERANJANG	4	4	4
BERAT	69 Kg	108 Kg	115 Kg
DIMENSI	145x76x88cm	188x82x88cm	198x83x88cm

Sliding Flat Glass Freezer

SD-376BP || SD-516BP || SD-636BP






SUPERMARKET REFRIGERATION CABINET (MESIN DI LUAR)

Supermarket Refrigeration Cabinet

Lemari kaca pendingin untuk Supermarket



TIPE	HIBISCUS-RCA 1250	HIBISCUS-RCA 1875	HIBISCUS-RCA 2500	HIBISCUS-RCA 3750
DAYA	740 W	1.100 W	1.480 W	2.200 W

CATATAN


Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh).



TIPE	HIBISCUS-LS 1250	HIBISCUS-LS 1875	HIBISCUS-LS 2500	HIBISCUS-LS 3750
DAYA	740 W	1.100 W	1.480 W	2.200 W

CATATAN

Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh).
Desain yang menarik menjadi daya tarik tersendiri untuk lemari pendingin ini. Dengan kapasitas yang luas dapat menampung banyak produk untuk dapat di display.



Lemari kaca pendingin untuk Supermarket (CHILLER)

TIPE	NARCISSUS-NT 250	NARCISSUS-NT 375
DAYA	800 W	1.100 W



Lemari kaca pendingin untuk Supermarket (FREEZER)

TIPE	NARCISSUS-LT 250	NARCISSUS-LT 375
DAYA	800 W	1.100 W



CATATAN

Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh).

Supermarket Refrigeration Cabinet



Lemari kaca pendingin untuk Supermarket (CHILLER)



ORCHID II-2000 NT Head Piece (650 W)
ORCHID II-2000 LT Head Piece (900 W)
End Panel
Kaca Head : 250 LS, 375 LS

Lemari kaca pendingin untuk Supermarket (FREEZER)



Supermarket Refrigeration Cabinet	ORCHID II-2000 NT 250	ORCHID II-2000 NT 375
DAYA	1.400 W	2.100 W

CATATAN

Lemari kaca pendingin ini sangat cocok untuk memajang makanan, buah-buahan, sayuran dan segala jenis daging agar kesegarannya tetap terjaga (fresh).
Desain yang menarik menjadi daya tarik tersendiri untuk lemari pendingin ini. Dengan Kapasitas yang luas dapat menampung banyak barang untuk dapat di display.

Supermarket Refrigeration Cabinet	ORCHID II-2000 LT 250	ORCHID II-2000 LT 375
DAYA	1.400 W	2.100 W

Note :

Kabinet ini belum terpasang mesin (Condensing Unit).
Untuk menentukan mesin, kami memerlukan lay-out (tata letaknya).
Untuk informasi lebih jelasnya mohon hubungi bagian penjualan kami.



DISPLAY COOLER & BEER COOLER



Display Cooler
EXPO-190X || EXPO-210X || EXPO-37FC

Fitur:

- Vertical Lamp
- No Frost
- Elegant handle

TYPE	EXPO-190X	EXPO-210X	EXPO-37FC
VOLUME	190 L	210 L	230 L
LISTRIK	140 W	155 W	155 W
RAK	3	4	4
BERAT	49 Kg	54 Kg	56 Kg
DIMENSI	54x53x145 Cm	54x53x157 Cm	54x53x169 Cm



TYPE	EXPO-800AH/CN	EXPO-1050AH/CN	EXPO-1300AH/CN	EXPO-1500AH/CN
VOLUME	800 L	1050 L	1300 L	1500 L
LISTRIK	630 W	630 W		
SUHU	+2 ~ +8 C	+2 ~ +8 C	+2 ~ +8 C	+2 ~ +8 C
RAK	5	5	5	5
BERAT	93 Kg	180 Kg	138 Kg	160 Kg
DIMENSI	106x68x200 Cm	170x68x218 Cm	160x68x200 Cm	170x68x218 Cm

Display Cooler

EXPO-800AH/CN || EXPO-1050AH/CN

Fitur:

- Canopy + lampu interior
- Night thermostat (suhu bisa diatur berbeda pada siang & malam hari untuk menghemat energi)
- Kaca 2 lapis Low-E
- Mesin sistem drop in
- R-134a

DROP IN CONDENSING UNIT



Display Cooler
EXPO-1300AH/CN || EXPO-1500AH/CN

Beer Cooler

Pendingin untuk Bir (Satu pintu)

TYPE	EXPO-280BC	EXPO-500BC
VOLUME	250 L	400 L
LISTRIK	350 W	635 W
RAK	4	5
BERAT	72 Kg	146 Kg
DIMENSI	63x54x173 Cm	67x64x215 Cm

Beer Cooler

Pendingin untuk Bir (Dua & Tiga pintu)

Beer Cooler
EXPO-280BC || EXPO-500BC

Fitur:

- Heated glass door : Supaya kaca tidak berembun
- Drop in Condensing Unit (EXPO-1000BC & EXPO-1500BC)
- Digital Thermometer
- Lighted Canopy



Beer Cooler
EXPO-280BC




Beer Cooler
EXPO-500BC

TYPE	EXPO-280BC	EXPO-500BC
VOLUME	1050 L	1500 L
LISTRIK	650 W	835 W
RAK	5	5
BERAT	180 Kg	160 Kg
DIMENSI	121x68x218 Cm	170x68x218 Cm

1500 L
835 W
5
R134a
160 Kg
170x68x218 cm



Fitur:

DIGITAL
THERMOMETER

INTERIOR LAMP



CFC FREE



CASTOR



KEY LOCK



TROPICALIZED



ANTI VACUUM

Chest Freezer

Lemari pendingin (Hemat Daya)

AB-100 || AB-210



AB-300 || AB-396TX



AB-506TX



TYPE	AB-100	AB-210	AB-300	AB-396TX	AB-506TX
VOLUME	102 L	212 L	302 L	386 L	492 L
LISTRIK	101 W	144 W	168 W	190 W	240 W
PENYIMPANAN	60 Kg	110 Kg	150 Kg	220 Kg	280 Kg
BERAT	33 Kg	40 Kg	46 Kg	71 Kg	82 Kg
DIMENSI	57x52x85 Cm	95x52x85 Cm	110x60x85 Cm	128x65x88 Cm	156x65x88 Cm

Chest Freezer


AB-600TX || AB-600TC



AB-750TX || AB-900TC



AB-506TX



(Double Compressor)

TYPE	AB-600TX	AB-600TC	AB-750TX	AB-900TC	AB-506TX
VOLUME	607 L	607 L	715 L	865 L	1050 L
LISTRIK	260 W	260 W	285 W	370 W	380 W
PENYIMPANAN	300 Kg	300 Kg	320 Kg	387 Kg	520 Kg
BERAT	85 Kg	85 Kg	90 Kg	98 Kg	115 Kg
DIMENSI	170x65x88 Cm	170x65x88 Cm	192x65x88 Cm	193x82x88 Cm	225x82x88 Cm



DISPLAY CHILLER, CAN COOLER, AND DISPLAY COOLER

Opened Top Showcase

Lemari kaca yang dibuka ke atas



Opened Top Showcase
SC-165W

Fitur:

- Opened top
- Side glass: Toughened coated
- Bottle stopper
- Castor wheel

Display Chiller 0~+5 C

Kabinet untuk memajang buah potong & minuman



Display Chiller 0~+5 C
BD-200 || BD-300

TYPE	BD-200	BD-300	SC-165W
VOLUME	200 L	300 L	77 L
LISTRIK	230 W	288 W	120 W
BERAT	58 Kg	64 Kg	30 Kg
DIMENSI	110x65x83 cm	132x65x83 cm	0x45x106

Can Cooler

Kabinet untuk Display



Can Cooler
C-77AF

Dirancang khusus untuk menonjolkan suatu produk secara spesifik untuk meningkatkan penjualan. Dilengkapi Internal Fan, untuk pemerataan suhu.

TYPE	C-77AF
VOLUME	165 L
TEMPERATURE	+2 ~ +8 C
LISTRIK	- W
BERAT	64 Kg
DIMENSI	85x60x95 cm

Display Cooler

Pendingin untuk Display (Satu pintu)

EXPD-50

EXPD-90

EXPD-136



Fitur:

- Interior Lamp on top
- Fan cooling system
- Double layer glass door
- Adjustable Shelves

TYPE	EXPD-50	EXPD-90	EXPD-136
VOLUME	50 L	90 L	136 L
LISTRIK	95 W	95 W	180 W
RAK	1	4	3
BERAT	23 Kg	28 Kg	40 Kg
DIMENSI	45x48x47 cm	45x47x82 cm	50x51x107 cm

NO FROST PREMIUM SERIES

Display Cooler

Pendingin untuk Display (Satu pintu)

EXPD-405P

EXPD-480

EXPD-280P



Features:

- No Frost System
- Lighted Canopy
- Vertical LED Lamp
- Single Mould Door Frame
- Castor Wheel + Drain Pan
- Refrigerant : R134a
- Fast Cooling System

EXPD-480

- No Frost System
- Fast Cooling
- Fan Cooling System
- Vertical Internal Lamp
- Lighted Canopy
- Color: Silver

TYPE	EXPD-280P	EXPD-405P	EXPD-480
VOLUME	280 L	400 L	
LISTRIK	260 W	560 W	
RAK	4	5	
BERAT	59 Kg	100 Kg	
DIMENSI	54x65x163 cm	66x70x205 cm	

FRIGIGATE®

SHOWCASE COOLER SUHU +2° ~ +11° C

KABINET PENDINGIN UNTUK MEMAJANG MINUMAN / SOFT DRINK, BUAH DAN SAYURAN.
TAMPIL DENGAN DESIGN TERKINI DENGAN FITUR YANG SESUAI KEBUTUHAN ANDA

TYPE	SC-A- 180G	SC-A- 200G	SC-A- 250G
TEGANGAN	220 V / 50 Hz / 1 phase		
LISTRIK	170 W	185 W	185 W
VOLUME	180 L	200 L	250 L
BERAT	38 Kg	44 Kg	49 Kg
DIMENSI	530 x 565 x 1203 mm	530 x 565 x 1433 mm	530 x 565 x 1643 mm

SC-A- 180G

SC-A- 200G

SC-A- 250G



RAK BISA DI SET

LAMPU ATAS

KIPAS
PENDINGINANHEMBUSAN
ANTI EMBUN

CHEST FREEZER SUHU -28° C

KOTAK PENDINGIN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN BEKU (FROZEN FOOD) SEPERTI :
ICE CREAM, DAGING BEKU, SEAFOOD, NUGGET, FRENCH FRIES, BAKSO DLL

SLIDING GLASS DOOR

CFR-300

Kaca geser atas

F-600

kaca lengkung



CFR-200

F-120SD

F-210SD

CFR-122



TYPE	F-120SD	F-210SD	CFR-122	CFR-200	CFR-300	F-600
TEGANGAN	220 V / 50 Hz / 1 Phase					
LISTRIK	115 W	140 W	130 W	90 W	130 W	280 W
VOLUME	120 L	200 L	120 L	200 L	300 L	600 L
BERAT	28 Kg	36 Kg	28 Kg	35 Kg	37 Kg	68 Kg
DIMENSI	611x530x835 mm	925x535x873 mm	635x565x828 mm	925x535x845 mm	1100x535x845 mm	1665x765x935 mm