



# PACKING MACHINERY



 **SATMESIN.COM**  
Klik PUSAT BELANJA MESIN USAHA TERPERCAYA

RUKAN GOLF LAKE RESIDENCE BLOK VENICE B-37,  
JL .LINGKAR LUAR/OUTER RINGROAD, CENGKARENG TIMUR  
JAKARTA BARAT INDONESIA  
TELP-021 2252 1243

# STRAPPING MACHINE

## STRAPPING MACHINE

SEMI AUTOMATIC



**KZB-1**

SEMI AUTOMATIC



**KZB-11**

TYPE	STANDARD MODEL	LOW TABLE MODEL
	KZB-1	KZB-11
TEGANAN	110 V, 220-240	110 V, 220-240
DAYA	0.34 KVA	0.34 KVA
BERAT	85 Kg	80 Kg
DIMENSI	83.6x56x72.5	141x56x50.5

- Keunggulannya adalah kualitas stabil, bahan tahan yang tahan lama dan perawatan yang mudah.
- Desain khusus pada pengontrol waktu pendinginan PP trap.
- Dilengkapi dengan perangkat penghemat listrik
- Penggunaan plat yang tidak cepat panas akan meningkatkan efisiensi waktu kerja

STANDARD MODEL

TYPE	AP-8060	AP-8060
TEGANAN	380 V	220-380 V
DAYA	0.5 KVA	0.7 KVA
UKURAN LENGKUNGAN	80x60 Cm	80x60 Cm
BERAT	180 kg	200 kg
DIMENSI	110x60x154 cm	110x60x154 cm

### AP-8060 STANDARD MODEL

**AP-8060**



### WG-22XN STAND MODEL



TYPE	WG-22XN	WG-22XL
TEGANAN	220-380 V	380 V
DAYA	0.85 KVA	1.2 KVA
UKURAN LENGKUNGAN	80x60 Cm	80x60 Cm
BERAT	250 kg	250 kg
DIMENSI	141x60x154 cm	154x66x141 cm

### WG-22XL STAND MODEL

TYPE	RO-MP	PP-120C	DBA-130A
TEGANAN	220-380 V	220-380 V	110-220 V
DAYA	0.5 KVA	0.9 KVA	0.5 KVA
UKURAN LENGKUNGAN	80x60 Cm	120x120 Cm	-
BERAT	220 kg	250 kg	140 kg
DIMENSI	171x60x154 cm	150x60x214 cm	186x56x150 cm

**PP-120C**



**RO-MP**



**DBA-130A**



# CARTON SEALER

**FXJ-5050I STAND MODEL**  
Side Drive Belt



**FXJ-5050II STAND MODEL**  
Top & Button Belt



# CARTON SEALER

**FXJ-6050 STAND MODEL**  
Top & Button Drive Belt



**FXJ-6050H STAND MODEL**  
Top & Button Drive Belt

**TYPE**

**FXJ-5050I**

**FXJ-5050II**

**FXJ-6050**

**FXJ-6050H**

**KECEPATAN**

20 M/Mnt

20 M/Mnt

20 M/Mnt

20 M/Mnt

**TEGANGAN**

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

**DAYA**

0.18 KVA

0.18 KVA

0.18 KVA

0.18 KVA

**BERAT**

120 kg

145 kg

145 kg

120 kg

**DIMENSI**

166x85x126 cm

163x80x123 cm

163x80x133 cm

175.5x80x(96-165) cm

## FXJ-6050B

## FXJ-8060B

Top & Slide Drive Belt



**TYPE**

**FXJ-6050B**

**FXJ-8060B**

**FXJ-6060**

**KECEPATAN**

16 M/Mnt

16 M/Mnt

20 M/Mnt

**TEGANGAN**

220-240 V

220-240 V

220-240 V

**DAYA**

300 W

300 W

0.24 KVA

**BERAT**

145 Kg

145 Kg

160 Kg

**DIMENSI**

173x85x138 cm

187x95x161 cm

183x84x133 cm

## FXJ-6060

Top & Button Drive Belt



**AS-123 TOP SEAL MODEL**  
Slide Drive Belt



**AS-223 DOUBLE USEFUL**  
top & button drive belt




**AS-323 AUTO FOLD MODEL**  
Slide Drive Belt



**AS-423 AUTO FOLD MODEL**  
top & button Drive Belt



**AS-523 AUTO FOLD MODEL**  
European style model/slide  
drive belt



**TYPE**

**AS-123**

**AS-223**

**AS-323**

**AS-423**

**AS-523**

**KECEPATAN**

20 M/Mnt

20 M/Mnt

20 M/Mnt

20 M/Mnt

20 M/Mnt

**TEGANGAN**

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

**DAYA**

0.18 KVA

0.18 KVA

0.18 KVA

0.18 KVA

0.18 KVA

**BERAT**

145 kg

145 kg

190 kg

180 kg

160 kg

**DIMENSI**

158x74x133 cm

155x82x132 cm

200x89x122 cm

110x90x132 cm

174x85x133 cm




AS-623 AUTO FOLD MODEL



FX-AT5050 AUTO FOLD MODEL

**CARTON SEALER**

AS-723 CARTON CORNER TYPE




TYPE	AS-623	FX-AT5050	AS-723
KECEPATAN	18 M/Mnt	16 M/Mnt	6-10 Box/Min
TEGANGAN	220 V/50 Hz	220-240 V	220-380 V
DAYA	-	600 W	-
BERAT	160 Kg	240 Kg	380Kg
DIMENSI	100x90x130 Cm,	184x100x150 Cm,	190x110x150 Cm,

AS-823 PNEUMATIC ADJUST



CES-5050




TYPE	AS-823	CES-5050
KECEPATAN BELT	18 M/Mnt	-
TEGANGAN	220 V/50 Hz	220-380 V
DAYA	-	-
BERAT	130 Kg	350 Kg
DIMENSI	104.5x80x127 Cm	210x200x140 Cm

MANUAL FLAPS FOLD CARTON SEALER

FXJ-6050S



AS-523S




semua Spesifikasi sama dengan FXJ-6050/AS523

- Pengendalian ban berjalan (Drive Belt) ada di posisi samping.
- ukuran tempat plester/lakban bagian atas dan bawah adalah 2.5 inchi
- panjang dari tumpang tindih plester bisa disesuaikan dari 5mm ke 50 mm
- cocok untuk kardus yang terbuka di samping seperti kardus minuman dan keramik
- Ketinggian kaki mesin bisa disesuaikan sampai 240 mm

# PLASTIC WRAPPER



**BL-2000A**  
STANDARD MODEL  
Without Pre-stretch Type



**BL-2000B**  
TOP PRESS MODEL  
Without Top Press Type

# PLASTIC WRAPPER

**BL-2000P**  
PRESTRETCH MODEL  
With Prestretch Type



TYPE	BL-2000A/BL-2000B/BL-2000P
SUMBER DAYA LISTRIK	1 Phase 220V/50 Hz or 3 Phase 380V/50 Hz 1.25 KW
DIAMETER MEJA BAWAH	Ø 1500 mm (Ø 1650 mm & Ø 2000 mm are option)
KETEBALAN MEJA	85 mm
PEMUATAN	220 kgs
WARNA MESIN	Biru/kuning atau hijau/biru

- Mengadopsi sistem pengaturan yang dapat diprogram (konvektor frekuensi), dapat diandalkan dalam kinerja, nyaman dalam operasi.
- dilengkapi dengan detector photoelectric, otomatis, menguji ketinggian, barang dan mengontrol batas putaran apabila barang sudah terbungkus secara keseluruhan
- Meja putar dapat mereset secara otomatis



**HW-450**  
HAND WRAPPING



**TW-450**  
LUXURY HAND WRAPPING



**PP-E610**  
STRETCH WRAPPER

TYPE	HW-450	TW-450	PP-E610
TEGANGAN	220V/50-60 Hz	220V/50-60 Hz	
PANJANG PANAS	3.2 cm	3.2 cm	
LEBAR ROLLER	45.2 cm	45.2 cm	
BERAT	6.5 Kg	6.5 Kg	
PANAS PLATE	38.5x12.3 cm	38.5x12.3 cm	

- Mesin pembungkus plastik yang praktis, bisa digunakan dimana saja. bahan produksi dengan ukuran kecil sampai medium bisa menggunakan mesin ini untuk pembungkusnya



# THERMAL SHRINK PACKING MACHINE



**BSD-200**



**BSD-4020A**



**BSE-4525A**

## THERMAL SHRINK

TYPE	<b>BSD-200</b>	Mesh Conveyor		<b>BSE-4525A</b>
		Rod Conveyor		
TEGANGAN	220-240 V	220-240 V	220/50 380/50	220/50 380/50
KECEPATAN	0.-10 m/mnt	0.-15 m/mnt	0.-10 m/mnt	0.-10 m/mnt
PEMUATAN	5 Kg Max	10 Kg	10 Kg	10 Kg
BERAT	70 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg
DIMENSI	104x40x105/125 Cm	125x66x1132 Cm	120x65x110 Cm	120x65x110 Cm
POWER	-	6500 KW	6500 KW	6500 KW

- Desain mesin yang ringkas dan efisiensi tinggi
- Penggunaan pipa pemanas infra red dari Quartz membuat konsumsi listrik menjadi kecil
- Alur sirkulasi udara yang bagus membuat panas merata untuk proses mesin ini
- terdapat temperatur meter untuk mengatur suhu
- pengaturan suhu bisa dilakukan secara otomatis
- kecepatan ban berjalan (conveyor) bisa disesuaikan secara mudah



**BSD-400B || BSD-450B**



**BSE-5045A || BLA-8060**

TYPE	<b>BSD-400B</b>	<b>BSD-450B</b>	<b>BSE-5045A</b>	<b>BLA-8060</b>
TEGANGAN	220-240 V	220-240 V	3 phase 220 V, 380-460 V	
TUNNEL SIZE	83x40x20 cm	83x45x25 cm	150x50x45 cm	180x60x50 cm
KECEPATAN	0-10 m/min	0-10 m/min	0-15 m/min	0-15 m/min
POWER	6500 W Adjust	8000 W Adjust	15 KW Adjust	24 KW Adjust
BERAT	80 Kg	100 Kg	260 kg	300 kg
DIMENSI	120x64x124 cm	120x69x129 cm	245x74x155 cm	275x84x160 cm

# THERMAL SHRINK & LABEL SHRINK



BSE-4530A



BSE-4530 II || BSE-5040 || BSE-6050

TYPE	BSE-4530A	BSE-4530	BSE-5040	BSE-6050
TEGANGAN	3 phase 220 V, 380-460 V/50-60 Hz			
TUNNEL SIZE	120x45x30 cm	120x45x30 cm	150x50x45 cm	180x60x50 cm
KECEPATAN	0-15 m/min	0.-10 m/mnt	0-15 m/min	0-15 m/min
POWER	11 KW Adjust	20 KW Adjust	24 KW Adjust	24 KW Adjust
BERAT	230 kg	200 kg	260 kg	300 kg
DIMENSI	215x69x140 cm	215x69x140 cm	245x74x155cm	275x84x160cm
MUATAN	25 Kg Max	15 Kg Max	35 Kg Max	30 Kg Max



## LABEL SHRINK



BSS-1538C



BSS-1538B



BSS-1538D

TYPE	BSS-1538C	BSS-1538B	BSS-1538D
TEGANGAN	AC 220/50 V/Hz		
TUNNEL SIZE	100x15x15 cm	100x15x38 cm	80x20x38 cm
MUATAN	15 Kg Max	15 Kg Max	15 Kg Max
KECEPATAN	0.-10 m/mnt	0.-10 m/mnt	0.-10 m/mnt
BERAT	90 kg	96 kg	66 kg
DIMENSI	150x35x150cm	150x35x150cm	150x40x152cm

Mesin Shrink label ini terutama digunakan untuk label produk dalam bentuk botol. Dapat membentuk dibotol kaca, botol plastik atau cangkir kertas. pemasangan label baik di atas, di tengah, dibawah botol atau membungkus seluruh botol. mesin ini banyak diterapkan dalam industri makanan, kosmetik, obat obatan dan pestisida , dll.



# THERMAL SHRINK PACKING

&  
L-BAR SEALER



FQL-450 A



FQL-450 T



BSF-501/601




FM-5540/A

With Freedout Conveyor

TYPE	FQL-450 A	FQL-450 T	BSF-501/601	FM-5540/A
TEGANGAN	AC 220/240 V	AC 220/240 V	AC 220/50V	AC 220/240 V
UKURAN SEGEL	50x40 cm	58x45 cm	50x53cm	55x40 cm
MUATAN	25 Kg Max	25 Kg Max	-	55x40x30 Cm
BERAT	95 kg	120 kg	23/35 Kg	125/145 kg
DIMENSI	140x62x100 cm	145x70x100 cm	95x55x37 cm	136x67x108 cm

Mesin ini digunakan untuk proses penyegelan, pemotongan, dan pembuatan berbagai macam kantong plastik baik yang lokal maupun impor yang menggunakan bahan plastik seperti PE, PVC, PDF, DLL. terdapat fikur keselamatan pada mesin ini , selain kehandalan dan pengoprasi mesin yang mudah, mesin ini juga memounyai kelebihan penyegelan yang cepat dan hasil yang maksimal.

QL-5545  
Automatic L Sealer

FQL-1000M



FQL-450LA

TYPE	QL-5545	FQL-1000M	FQL-450LA
TEGANGAN	220 V	-	220/240 V
UKURAN SEGEL	55x45 cm	100 Cm	56x45 Cm
KAPASITAS	0-20 Pcs/min	-	20 Kg Max
BERAT	320 kg	-	280 kg
DIMENSI	179x90x140 cm	-	160x83.5x147 cm

Mesin ini digunakan untuk proses penyegelan, pemotonagn dan pembuatan berbagai macam kantong baik yang local maupun impor yang menggunakan bahan plastik seperti PE, PVCPDF DLL. terdapat fitur keselamatan dalam mesin ini. selain kehandalan dan pengoprasi mesin yang mudah, mesin ini juga memounyai kelebihan penyegelan yang cepat dan hasil yang maksimal.

# THERMAL SHRINK PACKING

&

# L-BAR SEALER



BSD-4020 + FQL-450A



BSD-4020 + FQL-450LA

- Bisa berfungsi untuk semua plastik shrink, kecuali untuk mesin yang bagian terowongan non PVP Hanya bisa memaki plastik type Polyolefin
- Suhu mengimbangi pengendali kepadatan (solid state) hasil proses mesin
- sabuk ban berjalan bisa disesuaikan kecepatannya
- pemanas dari bahan stainless stell berada di bagian atas dan samping
- dapat secara cepat mengganti kawat penyegel sesuai dengan setelan ketegangan awal
- pisau penyegel atas adan bawah
- terdapat turbo kecepatan tinggi di bagian terowongan mesin
- kombinasi dari suatu kesatuan unit sistem berjalan dalam satu panel

ST-6040 + BSE-5045A



TYPE	ST-6040	BSE-5045A
TEGANGAN	220/240 V	3 Phase 380
UKURAN SEGEL	60x50 cm	-
BERAT	220 kg	280 kg
DIMENSI	115x91x186 cm	275x79x186 cm

ST-6040A / ST-4020A



ST-6040Z &amp; BSE-5045A



TYPE	ST-6040A	ST-4020A	ST-6040Z	BSE-5045A
TEGANGAN	220/240 V	220-240V	3 Phase 380 V	
UKURAN SEGEL	60x40 cm	40x20 cm	55x43cm	-
TUNNEL SIZE				
BERAT	220 kg	170 kg	450 kg	280 kg
DIMENSI	210x135x190cm	180x85x110cm	175x100x200cm	275x79x155cm

# VACUUM MACHINE



DZ-260/PD



DZ-300T/A/DZ-300 N



DZ-400T/B



DZ-500T/B

TYPE	DZ-260/PD	DZ-300T/A/DZ-300 N	DZ-400T/B	DZ-500T/B
TEGANGAN	AC 220/50	110/220V 50/60 Hz	1Phase 220/50 Hz	1Phase 220/50 Hz
DAYA	370 W	1000 W	900 W	900 W
UKURAN RUANG	28.2x38.5x10 cm	28x39x6 cm	44x42x7.5 cm	44x42x7.5 cm
POMPA VAKUM	8m <sup>3</sup> /jam	10m <sup>3</sup> /jam	20m <sup>3</sup> /jam	20m <sup>3</sup> /jam
BERAT	35 Kg	33 Kg	-	-
DIMENSI	33.5x48.8x36 Cm	48.5x34x34.5 Cm	56x50x46 Cm	56x50x46 Cm



DZ-400B  
STANDARD MODEL



DZ-400B  
STANDARD MODEL



DZ-400/2E



DZ-500/2E

TYPE	DZ-400B	DZ-500B	DZ-400/2E	DZ-500/2E
TEGANGAN	1Phase 220/50 Hz	1Phase 220/50 Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz
DAYA	900 W	900 W	900 W	900 W
UKURAN RUANG	44x42x7.5 Cm	52x52.5x10 Cm	44x42.5x14 Cm	53xx52.5x14 Cm
POMPA VAKUM	20m <sup>3</sup> /jam	20m <sup>3</sup> /jam	20m <sup>3</sup> /jam	20m <sup>3</sup> /jam
BERAT	-	-	110 Kg	125 Kg
DIMENSI	56x50x105 Cm	63x62x46 Cm	48x54x101 Cm	65x57x101 Cm

# VACUUM SEALER



**DZ-600B**



**DZ-8060**

**DZ-280A**



**DZ-400/2SB**

TYPE	<b>DZ-600B</b>	<b>DZ-8060</b>	<b>DZ-280A</b>	<b>DZ-400/2SB</b>
TEGANGAN	3Phase 380/50 Hz	3Phase 380/50 Hz	220 V/50 Hz	AC 220/50
DAYA	1500 W	1500 W	-	750 W
UKURAN RUANG	62x62x10 cm	62x62x10 cm	-	50x45x5 cm
POMPA VAKUM	40m <sup>3</sup> /jam	40m <sup>3</sup> /jam	-	40m <sup>3</sup> /jam
DIMENSI	72x72x105 cm	66x58x96 cm	35x14x7 cm	125x75x95 cm



**DZ-400 & 500/2SB**



**DZPQ-500/2SB || DZPQ-600/2SB**



**DZ-1100/2L**

TYPE	<b>DZ-400 &amp; 500/2SB</b>	<b>DZPQ-500/2SB</b>	<b>DZPQ-600/2SB</b>	<b>DZ-1100/2L</b>
TEGANGAN	3Phase 380/50 Hz	3Phase 380/50 Hz	3Phase 380/50 Hz	AC 220/50
DAYA	1500 W	1500 W	3000 W	1500 W
UKURAN RUANG	54x57x5 cm	-	-	61x110x19 cm
POMPA VAKUM	2x40m <sup>3</sup> /jam	2x40m <sup>3</sup> /jam	40m <sup>3</sup> /jam	40m <sup>3</sup> /jam
DIMENSI	125x75x95 cm	125x75x95 cm	45x75x100 cm	119x71x91 cm

# VACUUM SEALER



**DZ(Q)-600/2SB**



**DZ(Q)-600/4SB**



**DZP(Q)-800/2SB**



**HVC-410F/2F**

TYPE	<b>DZ(Q)-600/2SB</b>	<b>DZ(Q)-600/4SB</b>	<b>DZP(Q)-800/2SB</b>	<b>HVC-410F/2F</b>
TEGANGAN	3Phase 380/50 Hz	3Phase 380/50 Hz	3Phase 380/50 Hz	AC 220/50
DAYA	3200 W	2200 W	2200 W	900 W
UKURAN RUANG	54x67x5 cm	75x70x9 cm	83x75x5 cm	45x45x14 cm
POMPA VAKUM	40m³/jam	40m³/jam	63m³/jam	20m³/jam
DIMENSI	145x75x100 cm	145x74x95 cm	145x74x95 cm	50x55x100 cm



**HVC-510F/2F**



**DZ-600W || DZ-600L**



**DZ-600L/S**

TYPE	<b>HVC-510F/2F</b>	<b>DZ-600W</b>	<b>DZ-600L</b>	<b>DZ-600L/S</b>
TEGANGAN	AC 220/50	220-240 V 50-60 Hz	AC 380 V 50 Hz	AC 380 V 50 Hz
DAYA	900 W	900 W	500 W	600~1000 W
UKURAN RUANG	55x55x14 cm	-	-	-
BERAT	-	80 Kg	240 Kg	240 Kg
DIMENSI	60x65x100 cm	67x50x100 cm	80x90x170 cm	80x90x170 cm

# CONTINUOUS BAND SEALER




**FRM-1120L**



**FRM-1120AL-SM**



**FRB-770I**



**FRB-770II**



**TYPE**

**FRM-1120L**

**FRM-1120AL-SM**

**FRB-770I**

**FRB-770II**

TEGANGAN

AC 220/50 V/Hz

AC 220/50 V/Hz

AC 220/50 V/Hz

AC 220/50 V/Hz

DAYA

245 W

550 W

300x2 W

300x2 W

UKURAN MEJA

140x25cm

190x30cm

84x15.3cm

84x15.3cm

BERAT

100 Kg

150 Kg

32 Kg

37 Kg

DIMENSI

145x68x148cm

195x55x110cm

84x38x32cm

84x38x32cm


**FRB-770III**



**FRB-900LW**



**FR-900W**



**FR-900S**



**TYPE**

**FRB-770III**

**FRB-900LW**

**FR-900W**

**FR-900S**

TEGANGAN

AC 220/50 V/Hz

AC 220/50 V/Hz

AC 220/50 V/Hz

50-60 Hz

DAYA

500 W

500 W

500 W

500 W

TEMPERATURE

0-300°C

0-300°C

0-300°C

0-300°C

BERAT

40 Kg

25 Kg

19 Kg

19 Kg

DIMENSI

84x55x80cm

86x42x66cm

86x42x36cm

85x42x36cm

# CONTINUOUS BAND SEALER




**FR-900V**  
Vertical Band Sealer



**SF-150 W**  
Stand Model



**SF-150 LW**  
Stand Model



**SF-150 G**  
Gas Filling

TYPE	<b>FR-900V</b>	<b>SF-150 W</b>	<b>SF-150 LW</b>	<b>SF-150 G</b>
TEGANGAN	50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	AC 220/50 V/Hz	220-240 V/50-60 Hz
DAYA	500 W	500 W	500 W	750 W
MAX MUATAN	3 Kg	5 Kg	5 Kg	3 Kg
BERAT	25 Kg	35 Kg	42 Kg	39 Kg
DIMENSI	85x42x66cm	90x48x38cm	90x42x66cm	106x64x97cm



**FRD-1000 LW**



**FRD-1000 W**




**FRP-400T**

TYPE	<b>FRD-1000 LW</b>	<b>FRD-1000 W</b>	<b>FRP-400T</b>
TEGANGAN	AC 220/50 V/Hz	220-240 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz   Phase
DAYA	600 W	600 W	400 W
MAX MUATAN	5 Kg	5 Kg	-
BERAT	46 Kg	45 Kg	10 Kg
DIMENSI	90x42x66cm	95x40x36cm	-



MASAN

# PEDAL SEALER



**PEDAL SEALER**


TYPE	PFS-350C	PFS-450C	PFS-650C
DAYA	500 W	500 W	500 W
PANJANG PENYEGELAN	35 cm	45 cm	65 cm
LEBAR PENYEGELAN	0.8 cm	0.8 cm	0.8 cm
BERAT	18 Kg	20 Kg	24 Kg
DIMENSI	80x53x25 Cm	80x53x25 Cm	80x53x25 Cm

TYPE	PFS-350H	PFS-450H	PFS-650H
DAYA	1200 W	1250 W	1500 W
PANJANG PENYEGELAN	35 cm	45 cm	65 cm
LEBAR PENYEGELAN	1 cm	1 cm	1 cm
BERAT	25 Kg	26 Kg	28 Kg
DIMENSI	45x54x88 Cm	55x54x88 Cm	77x57x88 Cm



**PEDAL SEALER**

TYPE	PFS-F350	PFS-F450	PFS-F600
DAYA	1200 W	1250 W	1500 W
PANJANG PENYEGELAN	35 cm	45 cm	65 cm
LEBAR PENYEGELAN	1 cm	1 cm	1 cm
BERAT	25 Kg	26 Kg	26 Kg
DIMENSI	45x51x88 Cm	55x52x88 Cm	77x57x88 Cm



**PEDAL SEALER**

TYPE	PFS-DD300	PFS-DD400
DAYA	175x2 W	210x2 W
PANJANG PENYEGELAN	30 cm	40 cm
LEBAR PENYEGELAN	1.4 cm	1.4 cm
BERAT	21 Kg	23 Kg
DIMENSI	34.5x48.5x88 Cm	44.5x48.5x88 Cm



**PEDAL SEALER**

# CUP SEALER MACHINE




TYPE	ET-D6	ET-D8	WD-90	CS-ZF07
TEGANGAN	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
DAYA	300 W	300 W	120 W	400 W
KAPASITAS	300 CUP/JAM	350-500 CUP/JAM	540-650 CUP/JAM	400-700 CUP/JAM
BERAT	11 Kg	15 Kg	24 Kg	23.5 Kg
DIMENSI	21x36x38 Cm	29x23x50 Cm	39x25x52 Cm	36x32x56 Cm



TYPE	Manual Non Digital	Digital Counter	Semi Auto & Digital Counter	Semi Automatic Cup Sealer
TYPE	CS-M727I	CS-M868I	CS-S928	PP-D363
TEGANGAN	220 V / 50 Hz	220 - 240 V	AC 220/50	220 - 240 V
DAYA	300 W	300 W	300 W	300 W
KAPASITAS	300-400 CUP/JAM	300-400 CUP/JAM	300-400 CUP/JAM	300-400 CUP/JAM
BERAT	14.2 Kg	14.2 Kg	15 Kg	18 Kg
DIMENSI	20.5x26.5x48 Cm	20.5x26.5x48 Cm	20.5x26.5x48 Cm	20.5x30.5x34 Cm



**FL-1500** ↗



TYPE	FL-1500
TEGANGAN	110 V 220/50-60 Hz
DAYA	<1500 W
BERAT	38 Kg
DIMENSI	115x48x40 Cm



**DGYF-S500A**

**DGYF-S500C**

**LGYF-1500A-I**

**LGYF-1500A-II**




TYPE	DGYF-S500A	DGYF-S500C	LGYF-1500A-I	LGYF-1500A-II
TEGANGAN	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz
DAYA	500 W	600 W	1500 W	1500 W
BERAT	5 Kg	5 Kg	38 Kg	38 Kg
DIMENSI	34x29x15cm	34x29x15cm	115x48x40 Cm	115x48x40 Cm



**DK-50/D**



**DK-50Z**



**BX-3050**



**SKIN PACKAGER**

TYPE	DK-50/D	DK-50Z	BX-3050	TB-390
TEGANGAN	110 V 220 V 1 Phase	110 V 220 V 1 Phase	220 V	380-415 V 3 Phase
DAYA	370 W	370 W	-	750 W
KECEPATAN	1200 Botol/jam	1200 Botol/jam	18 Kali/menit	-
BERAT	68 Kg	68 Kg	175 Kg	180 Kg
DIMENSI	56x20x92cm	65x20x92cm	106x73x125cm	90x70x105cm

# HAND SEALER



TYPE	FS-500H	FS-600H	FS-800H	FS-1000H
TEGANGAN	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz
DAYA	650 W	780 W	1050 W	1350 W
PANJANG PENYEGELAN	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
BERAT	5 Kg	5.5 Kg	6.5 Kg	7.5 Kg
DIMENSI	70x35x24.5cm	80x35x24.5cm	100x35x24.5cm	120x35x24.5cm



PCS-200I || PCS-300I

PCS-200C  
PCS-300C



Iron Model

Side Cutter Model

TYPE	PCS-200I	PCS-300I	PCS-200C	PCS-300C
DAYA	160 W	300 W	300 W	400 W
PANJANG PENYEGELAN	10 cm	20 cm	20 cm	30 cm
LEBAR PENYEGELAN	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
BERAT	2.7 Kg	4.5 Kg	2.7 Kg	4.5 Kg

Alumunium Model

TYPE	PCS-200A	PCS-300A	PCS-400A
DAYA	300 W	400 W	400 W
PANJANG PENYEGELAN	20 cm	30 cm	40 cm
LEBAR PENYEGELAN	2 mm	2 mm	2 mm
BERAT	2.7 Kg	4.5 Kg	5.5 Kg





**LPF-500T**



**PPF-250T**



**PPF-500**

TYPE	Liquid Piston Filler <b>LPF-500T</b>	Paste Piston Filler <b>PPF-250T</b>	Paste Piston Filler <b>PPF-500</b>
TEGANGAN	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz	AC 220/50 V/Hz
DAYA	20 W	20 W	20 W
BATAS ISI	100-500 ml	50-250 ml	10-500 ml
KAPASITAS	10-18 sachet/mnt	10-18 sachet/mnt	10-18 sachet/mnt
BERAT	20 Kg	25.5 Kg	35 Kg
DIMENSI	88x25x65 cm	77x25x78 cm	100x50x105 cm



TYPE	DGF-DINTMENT FILLING	QRG-AUTOMATIC FILLING
BATAS ISI	-	1-10, 20-160, 30-200 ml
KECEPATAN	10-30 botol/mnt	20-60 botol/mnt
AKURASI	≤ ± 1%	≤ ± 1%



**DXDL-80C**

Paste Piston Filler



**DXDL-60C**

POWDER MODEL



**DXDK-80C**

GRANULE MODEL



**DXD-600  
DXD-1000**

TYPE	<b>DXDL-80C</b>	<b>DXDL-60C</b>	<b>DXDK-80C</b>	<b>DXD-600</b>	<b>DXD-1000</b>
TEGANGAN	220 V	220 V	220 V	380/50 Hz	380/50 Hz
DAYA	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
KAPASITAS	1-100 ml	1-100 ml	1-100 ml	75-500 ml	75-500 ml
BERAT	200 Kg	200 Kg	200 Kg	400 Kg	460 Kg
DIMENSI	60x68x160 cm	60x68x160 cm	60x68x160 cm	106x70x170 cm	106x85x185 cm

# AUTOMATIC LIQUID PACKAGING-AUTO FILLING MACHINE



TYPE	AS-1000	AS-2000	AS-2000P	AS-2000S
TEGANGAN	220/380 V	220/380 V	220/380 V	220/380 V
DAYA	1600 W	1800 W	1800 W	1800 W
KAPASITAS	1500-2200 Kantong/JAM	1500-2200 Kantong/JAM	1300 Kantong/JAM	2500-3000 Kantong/JAM
BERAT	400 Kg	450 Kg	500 Kg	450 Kg
DIMENSI	97x87x197 Cm	105x87x210 Cm	105x87x210 Cm	105x87x210 Cm

GD-SERIES 2 LINE



GD-SERIES 4 LINE



BT-2000A || BT-2000B

TYPE	GD-SERIES 2 LINE	GD-SERIES 4 LINE	BT-2000A	BT-2000B
TEGANGAN	220 V / 50 Hz	220 -380 V/50 Hz	220/50V/Hz	220/50V/Hz
DAYA	2500 W	4000 W	750 W	750 W
PENGISIAN	50-360 g	50-360 g	-	-
KAPASITAS	1800 gelas/jam	3600 gelas/jam	20-60 pack/mnt	20-80 pack/mnt
BERAT	350 Kg	800 Kg	880 Kg	800 Kg
DIMENSI	190x65x145 Cm	250x80x145 Cm	240x85x160 Cm	240x85x150 Cm



**DDYM-520**



**DDYM-520A**




**DDYM-520B**


TYPE	DDYM-520	DDYM-520A	DDYM-520B
KECEPATAN	≤ 3600 Kali/jam	≤ 3600 Kali/jam	≤ 3600 Kali/jam
AREA PRINT	≤ 15x50 mm <sup>2</sup>	≤ 15x50 mm <sup>2</sup>	≤ 15x50 mm <sup>2</sup>
TINGGI PRINT	≤ 38 Cm	≤ 38 Cm	≤ 38 Cm
BERAT	21 Kg	21 Kg	21 Kg
DIMENSI	43.5x40.5x56 Cm	43.5x40.5x56 Cm	43.5x40.5x56 Cm



**HP-241C**



**HP-351**



**HP-241G**


Hand Model  
Lock & Follow Color Ribbon  
Printing

TYPE	HP-241C	HP-351	HP-241G
TEGANGAN	220 - 240 V		220 V / 220 V 50 Hz
DAYA	200 W	40 W	135 W
JUMLAH HURUF	3 line 30 numb. 3 line 45 numb.	3 lines 45 Numbers	-
BERAT	15 Kg	2.5 Kg	7 Kg
DIMENSI	35.5x34x52.5 Cm	22.5x20x15.5 Cm	-



**MY-380 F/W**

TYPE	MY-380 F/W
TEGANGAN	220 - 240 V
DAYA	180 W
KECEPATAN	300 Pcs/Mnt
UKURAN PRINT	6-25 Cm
BERAT	26 Kg
DIMENSI	44x46.5x30 Cm

**APL-CSS01**

Mesin ini merupakan kombinasi mesin pengepakan kardus. Mulai dari pembentukan kardus, menutup segel bagian bawah & atas kardus serta mengikat kardus dengan erat. Semua proses tersebut berjalan otomatis. prinsip mesin ini sangat menghemat waktu/ruangan dan biaya produksi

**Kombinasi mesin :**


- **CES5050** Carton Erector & Bottom Sealer 1 unit - **RC2M/D** Motor-drive Roller Conveyor 1 unit
- **FX-AT5050** Automatic top flap carton sealer 1 unit - **AP 8060** Automatic strapping machine with belt-drive
- **RC1M/V 90** degree push conveyor/90 1 unit - **RC2M/B** Belt drive roller conveyor 1 unit
- **AP-8060A** Automatic strapping machine 1 unit - **RC2M** Non-drive Roller Conveyor

**APL-CSS02****Kombinasi mesin :**

- Mesin AS923 Automatic carton bottom flap 1 unit
- Mesin AS523 Carton bottom & top sealer 1 unit
- Mesin AP8060A Automatic strapping 1 Unit
- RC2M Non-drive roller Conveyor 1 unit



<b>TYPE</b>	<b>AS-923</b>	<b>AS-523B</b>	<b>AS-523B</b>
<b>TEGANGAN</b>	110 V, 220-240 V/50-60 Hz 1 phase		380-415 V/50-60 Hz 3 phase
<b>DAYA</b>	0.1 KVA	0.18 KVA	0.5 KVA
<b>KECEPATAN</b>	20 Box/mnt	20 m/mnt	1.8 dtk/strap
<b>MAX UKURAN</b>	L 60 x W 55 Cm	W 50 x H 58 Cm	W 80x H 60 Cm
<b>MIN UKURAN</b>	L 20 x W 10 Cm	W 10 x H 10 Cm	W 20x H 10 Cm
<b>BERAT</b>	55 Kg	160 Kg	180 Kg
<b>DIMENSI</b>	95x80x78 Cm	120x85x133 Cm	110x60x154 Cm

**APL-CSS03**

Mesin ini merupakan kombinasi mesin pengepakan kardus. Mulai dari pembentukan kardus, menutup segel bagian bawah & atas kardus serta mengikat kardus dengan erat. Semua proses tersebut berjalan otomatis. prinsip mesin ini sangat menghemat waktu/ruangan dan biaya produksi

### Kombinasi mesin :

- AS923 Automatic carton bottom flap machine 1 unit- AS523 Automatic carton TOP & Bottom sealer 1 unit
- AP8060A Automatic Strapping machine 1 unit - RC1M/V Roller conveyor with 90 degree push system 1 unit
- RCM2M/B Belt drive roller conveyor 1 unit -AP8060A Automatic Strapping machine 1 Unit
- RC2M Non drive roller conveyor

**APL-CSS04**

### Kombinasi mesin :

- AS923** Automatic carton bottom flap machine 1 unit - **FX-AT5050** Automatic top flap carton sealer
- AP8060A** Automatic strapping machine 1 unit - **RC1M/V** 90 Degree push conveyor/90 1 unit
- RC2M/B** Belt-Drive roller conveyor 1 unit - **AP8060A** Automatic strapping machine 1 unit
- RC2M** Non-Drive Roller Conveyor


**APL-CSS05**



## Kombinasi mesin :

- RCIM Non-Drive Roller Conveyor
- AS523B Automatic carton top & Button Sealer 1 unit
- AP8060A Automatic strapping machine 1 unit
- RC2M Non Drive Roller Conveyor


**APL-CSS06**



## Kombinasi mesin :

- AS923 Automatic Carton Bottom Flap Machine 1 unit
- FX-AT5050 Automatic Top Flap Carton Sealer 1 unit

**APL-CSS07**



## Kombinasi mesin :

- CES5050 Carton erector dan Bottom Sealer 1 unit
- RC2M/D Motor Drive roller conveyor 1 unit
- FX-AT5050 Automatic top flap carton sealer 1 unit
- RC2M Non drive roller Conveyor